



Unidekor

luxury vinyl tile



# ¿Qué es Luxury Vinyl Tile?

- Calidad, innovación, diseño y creatividad son las palabras que mejor describen a este producto de excepcional desempeño
- Duela vinílica suave al tacto y a la vez de gran dureza
- Posee una capa de desgaste transparente en la superficie, que aporta una extraordinaria resistencia y durabilidad
- Por sus características, belleza y calidad es ideal para su aplicación en el hogar, en escuelas, oficinas, hospitales, cafeterías, restaurantes, centros comerciales, hoteles y más
- Realza la belleza de cualquier espacio a un costo accesible




# Características Generales

## Luxury Vinyl Tile

- Medida de la Duela:  
**950 x 184 x 3.0 mm**  
0.3 mm Capa de Desgaste
- Contenido de la Caja:  
**3.32 m<sup>2</sup> (19 pzas.)**
- Peso Total de la Caja:  
**16.6 kg**

### Composición

Revestimiento UV



Capa de Desgaste  
Hoja de Color

Capa de Balance  
Capa de Base

### Información de Embarque

- Cajas por contenedor: **1,100 cajas aproximadamente**
- Tipo de contenedor: **20 pies**
- Tiempo de entrega: **6 semanas a partir de colocado el pedido**

# Características Generales

## Luxury Vinyl Tile

Tabla de espesores y capas de desgaste que existen.

Tipo	Espesor	Medida	Capa de Desgaste
LVT Comercial*	2.0 mm	184 x 950 mm	0.1, 0.2 mm
	2.5 mm	184 x 950 mm	0.1, 0.2 mm
	3.0 mm	184 x 950 mm	0.3, 0.5, 0.7 mm
		470 x 470 mm	0.3 mm
Loose Lay Tile	5.0 mm	177 x 1229 mm	0.3 mm
		184 x 950 mm	0.3, 0.5, 0.7 mm
		177 x 1229 mm	0.3 mm
Non Slip	5.0 mm	184 x 950 mm	0.3, 0.5, 0.7 mm
ClicknLock	4.3 mm	176 x 940 mm	0.5 mm
		169 x 1210 mm	0.3, 0.5, 0.7 mm
Valinge ClicknLock	5.0 mm	169 x 1210 mm	0.3, 0.5, 0.7 mm
	6.0 mm		0.5, 0.55, 0.7 mm

\*Los datos marcados en naranja corresponden al material en Stock; el resto se maneja bajo pedido.

# Especificación Técnica

## Luxury Vinyl Tile

### Technical data

This PVC Floor Tile meets the requirements of EN 649, EN14041

Tile size ( mm )	EN 427	184x950
Total thickness ( mm )	EN 428	3.0
Wear layer thickness ( mm )	EN 429	0.30    0.50    0.70
Classification	EN 685	21    23/31    33/42
Surface treatment		PU / Nano Silver Coating, per design
Profile		Bevelled / unbevelled, per design
Fire rating	EN13501-1	B <sub>f1</sub> – S1
Wear resistance (group)	EN 660-1	Group P
Slip resistance	BS 7976-2	Pendulum Test : Low Rz Surface Roughness : Moderate
Residual indentation	EN 433	≤ 0.10 mm
Color fastness	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensional stability	EN 434	≤ 0.25%
Flexibility	EN 435	No crack was found
Electrical behavior	EN 1081	Pass

The above information is subject to modifications for the benefit of further improvements.








# Beneficios Principales

## Luxury Vinyl Tile

- ✓ Apariencia y textura natural
- ✓ Resistente a manchas
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento
- ✓ Antiderrapante
- ✓ Económico
- ✓ Impermeable
- ✓ Alta calidad y durabilidad
- ✓ Acústico
- ✓ Ecológico
- ✓ No se quiebra
- ✓ Indeformable
- ✓ Resiliente
- ✓ No se decolora (uso en interiores)
- ✓ Garantía



# Competencia en el Mercado Luxury Vinyl Tile

## Comparativo

	LVT Duela Vinílica	Laminado Plástico	Madera de Ingeniería
Resistente a la humedad	■■■	■	■
Resiste a cambios bruscos de temperatura	■■■	■■■	■■■
Apariencia real de madera	■■■	■	■■■
Textura real de madera	■■■	■■■	■■■
Resistencia a la luz solar	■■■	■■■	■■■
Fácil limpieza	■■■	■■■	■■■
Necesidad de mantenimiento periódico	■■■	■■■	■
Resistencia a la abrasión	■■■	■■■	■
Económico	■■■	■■■	■
Zoclo requerido	No	Sí	Sí



Altamente eficiente



Eficiente



Poco eficiente



# Stock en México

## Luxury Vinyl Tile



6702  
Natural

6731  
Snow

6031  
Finezzo

6022  
Ceiba

6023  
Storm

3152  
Ash Rock

6061  
European Oak

6141  
Scandia

6047  
Cappuccino

6052  
Hazelnut

6033  
Forest

6013  
Chocolate