










	Especificaciones
	<p>Pzas m2 16 Medidas por pieza: 25x25 cm Espesor de malla: 2-2.5 mm Nº de insertos por pieza: 81 Material: PE Protección UV: SI Garantía Decoloración: 3 años al exterior, 5 años al interior. Norma elementos tóxicos: N/AGB/T26572-2011</p>
	<p>Pzas m2 16 Medidas por pieza: 25x25 cm Espesor de malla: 2-2.5 mm Nº de insertos por pieza: 81 Material: PE Protección UV: SI Garantía Decoloración: 3 años al exterior, 5 años al interior. Norma elementos tóxicos: N/AGB/T26572-2011</p>
	<p>Pzas m2 16 Medidas por pieza: 25x25 cm Espesor de malla: 2-2.5 mm Nº de insertos por pieza: 45 Material: PE Protección UV: SI Garantía Decoloración: 3 años al exterior, 5 años al interior. Norma elementos tóxicos: N/AGB/T26572-2011</p>
	<p>Pzas m2 16 Medidas por pieza: 25x25 cm Espesor de malla: 2-2.5 mm Nº de insertos por pieza: 81 Material: PE Protección UV: SI Garantía Decoloración: 5 años al interior. Norma elementos tóxicos: N/AGB/T26572-2011</p>
	<p>Pzas m2 16 Medidas por pieza: 25x25 cm Espesor de malla: 2-2.5 mm Nº de insertos por pieza: 100 Material: PE Protección UV: SI Garantía Decoloración: 3 años al exterior, 5 años al interior. Norma elementos tóxicos: N/AGB/T26572-2011</p>

	Especificaciones
 <p>Virginia Morado UV</p>	<p>Pzas m2 16 Medidas por pieza: 25x25 cm Espesor de malla: 2-2.5 mm Nº de insertos por pieza: 100 Material: PE Protección UV: SI Garantía Decoloración: 3 años al exterior, 5 años al interior. Norma elementos tóxicos: N/AGB/T26572-2011</p>
 <p>Jazmin con flor UV</p>	<p>Pzas m2 16 Medidas por pieza: 25x25 cm Espesor de malla: 2-2.5 mm Nº de insertos por pieza: 100 Material: PE Protección UV: SI Garantía Decoloración: 3 años al exterior, 5 años al interior. Norma elementos tóxicos: N/AGB/T26572-2011</p>
 <p>Arrayan Verde 400 UV</p>	<p>Pzas m2 16 Medidas por pieza: 25x25 cm Espesor de malla: 2-2.5 mm Nº de insertos por pieza: 100 Material: PE Protección UV: SI Garantía Decoloración: 3 años al exterior, 5 años al interior. Norma elementos tóxicos: N/AGB/T26572-2011</p>
 <p>Laurel con flor UV</p>	<p>Pzas m2 16 Medidas por pieza: 25x25 cm Espesor de malla: 2-2.5 mm Nº de insertos por pieza: 100 Material: PE Protección UV: SI Garantía Decoloración: 3 años al exterior, 5 años al interior. Norma elementos tóxicos: N/AGB/T26572-2011</p>
 <p>Irlandés con flor UV</p>	<p>Pzas m2 16 Medidas por pieza: 25x25 cm Espesor de malla: 2-2.5 mm Nº de insertos por pieza: 100 Material: PE Protección UV: SI Garantía Decoloración: 3 años al exterior, 5 años al interior. Norma elementos tóxicos: N/AGB/T26572-2011</p>

Follaje
SINTÉTICO

¡Es muy fácil de instalar!



Colócalo en tablaroca o mdf



Fácil de ensamblar



Colócalo sobre malla



Material flexible



¡Preparara tus herramientas!